

F275 *Digital*

多功能焊接機(一機多用)




- ◎ CO2焊接
- ◎ MIG鋁合金單(雙)脈衝
- ◎ TIG交流(直流)MAX
- ◎ MMA電焊
- ◎ 透過焊槍可控制電流/電壓大小
- ◎ 一機三焊槍.雙焊線設置可放不同材質



焊翔科技企業有限公司
www.hs-weld.com

電話:04-23345500
傳真:04-23345505

F275 Digital <一層>




數位焊槍以高精度控制電壓、電流增減，徹底升級焊接體驗。

內建液晶觸控螢幕，即時回饋焊接資訊，確保操作清晰、品質穩定。



<可選配數位顯示焊槍、握把可調整電壓/電流>

F275 Digital <兩層>




TIG 氬焊模式觸控螢幕畫面




● 雙焊線配置
搭配延長送線機可放置
兩顆不同材質焊線

CO2 焊接模式觸控螢幕畫面



MIG 雙脈衝模式觸控螢幕畫面




F275 Digital <三層>

一機三焊槍

● 冷卻雙迴路

對MIG水冷焊槍及TIG水冷焊槍同時提供高效能散熱



(可放置雙氣瓶CO2/AR)

型號		F275 數位多功能焊接機 (一層單主機)		
輸入電壓		單相 220V		
頻率	Hz	50/60		
焊接模式		MIG	AC / TIG	DC / TIG
輸入電流	A	44.8	32.4	34.3
輸入功率	KW	9.2	7	7.4
焊接電流範圍	A	20-270	10-270	10-270
空載電壓	V	90		
工作週期	A	40% 270 60% 270 100% 170		
焊線材質線徑	mm	黑鐵/不銹鋼/藥芯焊線 (0.8/0.9/1.0/1.2) 鋁 (1.2)		
防護等級		IP21S		
絕緣等級		H		
主機尺寸	mm	810*280*520		
主機重量	KG	34.5		